# Puestos de trabajo y detectores de Niessen



# Puestos de trabajo de 4 columnas

• Incluye 4 bases de enchufe, 2 bases SAI y 4 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP\*.

Código	Descripción	Neto**
T1100 BL	Kit de 4 columnas de superficie	34,95€
T1100.1 BL	Kit de 4 columnas de empotrar	34,95€



#### Puestos de trabajo de 3 columnas

• Incluye 2 bases de enchufe, 2 bases SAI y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP\*.

Código	o Descripción	
T1110 BL	Kit de 3 columnas de superficie	27,10€
T1110.1 BL	Kit de 3 columnas de empotrar	27,10€



# Puestos de trabajo de 3 columnas

• Incluye 4 bases de enchufe y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP\*.

Código Descripción		Neto**
T1111 BL	Kit de 3 columnas de superficie	27,10 €
T1111.1 BL	Kit de 3 columnas de empotrar	27,10€



# Puestos de trabajo de 2 columnas

• Incluye 2 bases de enchufe y 2 soportes RJ45 Keystone/3M/AMP\*.

Código	Descripción	Neto**
T1120 BL	Kit de 2 columnas de superficie	20,95€
T1120.1 BL	Kit de 2 columnas de empotrar	20,95€

\*todos incluyen por separado adaptador intercambiable para Systimax, Panduit y R&M



# **Detectores de movimiento** y de presencia

• Tensión nominal: 230V, 50Hz

Código	Descripción	Neto**
9503 BL	Detector de movimiento de superficie con ángulo 240° Potencia: 2000W (halógenas), 1000W (incandescentes y fluorescentes) Ajuste de tiempo: 5 seg - 12 min Detección frontal: 12 m	27,50€
9514 BL	Potector de presencia mini con ángulo 360° Potencia: 2000W (incandescentes), 1000W (halógenas), 1000VA (fluorescentes), 200W (LED) Ajuste de tiempo: 1 min - 12 min Rango de detección: Ø6 m instalado a una altura de 3 metros	39,00€

# **Bridas Ty-Fast de ABB** Ty-Fast by ABB





- Gama amplia para todo tipo de aplicaciones
- Bridas de alta calidad con gran resistencia mecánica (tipo 2 según
- Versión en negro resistente a rayos UV y estabilizada al calor
- Producto certificado según estándares más exigentes: UL, DNV, Bureau Veritas, etc.
- También disponibles en color natural. Consultar precios

Ancho (mm)	Tamaño (longitud)	Código Ty-Fast negro res. UV	Longitud x ancho (mm)	Embalaje	Neto* 100 bridas
2,5 mm					
	100 mm	TY100-18X-C	100 x 2,5 mm	100	1,04€
	200 mm	TY200-18X-C	200 x 2,5 mm	100	1,75€
3,6 mm					
	143 mm	TY125-40X-100	143 x 3,6 mm	100	1,98€
	200 mm	TY200-40X-C	200 x 3,6 mm	100	2,72€
	290 mm	TY300-40X-100	290 x 3,6 mm	100	3,96€
4,8 mm					
	188 mm	TY175-50X-100	188 x 4,8 mm	100	2,82€
	228 mm	TY225-50X-100	228 x 4,8 mm	100	3,72 €
	304 mm	TY300-50X-100	304 x 4,8 mm	100	4,15€
	366 mm	TY400-50X-100	366 x 4,8 mm	100	6,93€
7,6 mm					
	220 mm	TY200-120X-C	220 x 7,6 mm	100	7,32 €
	374 mm	TY400-120X-100	374 x 7,6 mm	100	11,42€
	450 mm	TY450-120X-L	450 x 7,6 mm	50	13,43€
	610 mm	TY600-120X-L	610 x 7,6 mm	50	20,81 €*
	750 mm	TY800-120X-L	750 x 7,6 mm	50	26,52 €*

\*Precio por 50 uds = 10,41 € en la TY600-120X-L y 13,26 € en la TY800-120X-L. Consultar precios otros tamaños y color natural en la campaña productos de instalación



# Campaña de producto 2025

Soluciones para el control y la gestión de la energía







Electrification San Romualdo, 13 - 28037 MADRID

Atención al cliente: Tel.: 901 76 00 65

ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com www.abb.es/bajatension

<sup>\*\*</sup>NOTA: Precios netos unitarios recomendados al instalador. Esta oferta sólo se aplicará en los Distribuidores adheridos a la misma. Vigencia: desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2025. Precios revisables por cambio de tarifa.



# Productos de carril DIN

# Contadores digitales de energía

- Contadores de lectura directa hasta 40A (D11) v 65A (D13)
- Lectura de energía activa y reactiva, tensión, intensidad y factor de potencia
- · Salida por pulsos configurable y comunicación Modbus RTU
- D11 (monofásico) 1 mód, D13 (trifásico) 3 mód.



Código	Descripción	Neto**
2CMA241655R1000	D11 15 40A	39,70€
2CMA241675R1000	D11 15 40A Modbus	56,70€
2CMA241765R1000	D13 15-M 65A Modbus MID	127,50€

# Contactores ESB y EN de 20 y 25A

- · Contactos: 2NA y 4NA según versión
- Indicación de la posición de contactos
- Tensión de bobina de 230Vca
- ESB/EN 20-20N, 20A, 2NA, 1 mód.
- ESB/EN 25-40N, 25A, 4NA, 2mód.

Código	Descripción	Neto**		
1SBE121111R0620	ESB20-20N-06	19,70 €		
1SAE231111R0640	ESB25-40N-06	27,65 €		
Con selector de 3 posiciones I-0-II				
1SBE122111R0620	EN20-20N-06	24,85€		
1SAE232111R0640	EN25-40N-06	30,85 €		



# Telerruptores electromecánicos E290

- Versiones de 1 y 2 contactos NA
- Hasta 16 A de intensidad
- Un solo módulo de anchura
- Tensión de la bobina a 230 Vca / 115 Vcc
- E290-16-10/230, 1p 16A 1NA
- E290-16-20/230, 2p 16A 2NA

Código	Descripción	Neto**
2TAZ312000R2011	E290-16-10/230	15,45€
2TAZ312000R2012	E290-16-20/230	22,65€



# Base de enchufe modular M1175

- Color gris
- Modelo Schuko
- Alvéolos protegidos

Código	Descripción	Neto**
2CSM210000R0721	M1175	5,25€



# Minutero de escalera E232

- Ajuste de regulación 1:7 min.
- 1 contacto de salida
- Un solo módulo de anchura

Código	Descripción	Neto**
2CDE110000R0501	E232-230	22,35 €



#### Interruptores horarios AG

- Programación diaria
- 1 contacto NA (AD1NO)
- AD1NO-R-15m con reserva de 100 h.
- 1 mód. de ancho

Código	Descripción	Neto**
2CSM222471R1000	AD1NO-15m	21,25€
2CSM222461R1000	AD1NO-R-15m (c. reserva)	28,45€

# Programador horario digital DW1 y astronómico DWA1

- Función aleatoria, vacaciones, presencia, etc.
- DWA1 con función astronómica (configuración según salida/puesta del sol)
- Memoria EEPROM
- DW1 y DWA1, 1 canal
- · Conectividad Bluetooth y configuración mediante App

Código	Descripción	Neto**
2CSM222531R1000	DW1	54,05€
2CSM222511R1000	DWA1 (astronómico)	66,75€



Descarga del





#### Interruptor combinado compacto DS301C

- Protección magneto-térmica y diferencial en 1 solo
- Calibres hasta 20 A y 6kA de poder de corte
- Diferencial tipo AC de 30mA
- Cumple con IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 61009-2-1

Código	Descripción	Neto**
2CSR255063R1104	DS301C C10 AC30	55,90€
2CSR255063R1164	DS301C C16 AC30	56,35€
2CSR255063R1204	DS301C C20 AC30	57,20€

# Protecciones contra arco eléctrico AFDD

- DS-ARC1 Protección de arco + magnetotérmico y diferencial
- S-ARC1 Protección de arco + magnetotérmico
- Poder de corte de 6kA en curva C y protección diferencial tipo A de 30mA
- Indicador de tipo de disparo mediante LED luminoso

	Código	Descripción	Neto**
	2CSA255901R9324	S-ARC1C32	120,90€
	2CSA255901R9404	S-ARC1C40	123,90€
Con protección diferencial añadida:			,
	2CSA255103R1104	DS-ARC1C10A30	129,90€
	2CSA255103R1164	DS-ARC1C16A30	127,90€

### **Productos Envolventes**



# Cajas de superficie MISTRAL41W

- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

Código	Descripción	Neto**
1SPE007717F0410	12 módulos	11,80€
1SPE007717F0510	24 módulos	21,20€
1SPE007717F0610	36 módulos	33,65 €
1SPE007717F0710	48 módulos	43,71 €



#### Cajas de empotrar MISTRAL41F, 650°

- IP 41
- Puerta opaca
- Libre de halógenos

Código	Descripción	Neto**
1SLM004100A1103	12 módulos	11,48 €
1SLM004100A1105	24 módulos	20,56€
1SLM004100A1107	36 módulos	28,52€
1SLM004100A1108	48 módulos	41,96€



# Cajas estancas MISTRAL65

- IP 65
- Puerta transparente
- Montaje en superficie
- · Libre de halógenos

Código	Descripción	Neto**
1SL1202A00	12 módulos	21,70€
1SL1204A00	24 módulos	35,30 €
1SL1206A00	36 módulos	44,45€
1SL1207A00	48 módulos	59,87 €

